

PROVINCIA DI MODENA


Area Tecnica Servizio Viabilità

telefono 059 209 623 fax 059 343 706 Viale Jacopo Barozzi, 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363 centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI **DELL'AREA NORD** - ANNO 2025 -

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA (ART. 120 - D.Lgs 36/2023)

PV04		RA	FFRONTO	PR	REVEN	IVITI	
PROT. n°	SCALA			DATA	A SETTE	MBRE 2025	5
cl. 11-15-03	revisione	data	descrizione	•	redatto	controllato	approvato
DEL							
FASC. 1214 SUB							
		·					
A.D.							



RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Geol. Luca Rossi

DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Massimo Grimaldi

DIRETTORE OPERATIVO

Geom. Sergio Dieci

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

Geom. Pierluigi Quarenghi



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

				QUAN	ITITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		A) LAVORI ZONA DI MODENA SP Nuova Pedemontana Comune di Castelvetro								
1	C01.022.005.b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 \div 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)								
2	C01.022.021.d	Prezzo 1,58 Euro/m² Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	, ,	0,00		5.400,00	8.532,00	0,00		8.532,00
3	D.01.052	Prezzo 150,56 Euro/t FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	·	0,00		634,50	95.530,32	0,00		95.530,32
4	C01.022.005.b	Prezzo 0,53 Euro/m² x cm SP467 di Scandiano <u>Comune di Fiorano Modenese</u> Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)	,	0,00		27.000,00	14.310,00	0,00		14.310,00



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 1,58 Euro/m²	8.470,00	0,00		8.470,00	13.382,60	0,00		13.382,60
5	C01.022.021.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 150,56 Euro/t	995,23	0,00		995,23	149.841,83	0,00		149.841,83
6	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	42.350,00	0,00		42.350,00	22.445,50	0,00		22.445,50
7	T.10.001.b	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)								
		Prezzo 10,00 Euro/% <u>Comune di Maranello</u>	1.856,71	0,00		1.856,71	18.567,10	0,00		18.567,10
8	C01.022.005.b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)								
		Prezzo 1,58 Euro/m²	3.920,00	0,00		3.920,00	6.193,60	0,00		6.193,60
9	C01.022.021.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								



				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 150,56 Euro/t	460,60	0,00		460,60	69.347,94	0,00		69.347,94
10	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	19.600,00	0,00		19.600,00	10.388,00	0,00		10.388,00
11	T.10.001.b	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)								
		Prezzo 10,00 Euro/%	859,30	0,00		859,30	8.593,00	0,00		8.593,00
		Segnaletica orizzontale								
		<u>Segnaletica orizzontale</u>								
12	H.01.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,51 Euro/m	3.130,00	0,00		3.130,00	1.596,30	0,00		1.596,30
13	H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,55 Euro/m	6.260,00	0,00		6.260,00	3.443,00	0,00		3.443,00
14	H.01.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
		Prezzo 4,80 Euro/m²	1.000,00	0,00		1.000,00	4.800,00	0,00		4.800,00
15	H.01.002.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12	·	3,00		1.555,66	550,00	5,50		

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

			QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
	Prezzo 0,44 Euro/m	15.020,00	0,00		15.020,00	6.608,80	0,00		6.608,80
H.01.002.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
	Prezzo 0,48 Euro/m	30.040,00	0,00		30.040,00	14.419,20	0,00		14.419,20
H.01.002.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE								
	FRECCE E ISCRIZIONI								
	Prezzo 4,10 Euro/m²	1.000,00	0,00		1.000,00	4.100,00	0,00		4.100,00
H.01.023.a	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE								
LL 04 022 b		18.150,00	0,00		18.150,00	2.722,50	0,00		2.722,50
H.01.023.b	ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO								
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
	Prezzo 0,16 Euro/m	36.300,00	0,00		36.300,00	5.808,00	0,00		5.808,00
H.01.023.d	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI								
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
	Prezzo 0,95 Euro/m²	2.000,00	0,00		2.000,00	1.900,00	0,00		1.900,00
	ZONA DI CARPI								
C01.022.005.a	<u>'</u>								
	H.01.002.e H.01.023.a H.01.023.b	Prezzo 0,44 Euro/m H.01.002.b SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Prezzo 0,48 Euro/m H.01.002.e SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Prezzo 4,10 Euro/m² H.01.023.a POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Prezzo 0,15 Euro/m H.01.023.b POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 PREZZO 0,16 EURO/m H.01.023.d POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 PREZZO 0,16 EURO/m H.01.023.d POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI PREZZO 0,95 EURO/m² ZONA DI CARPI SP1 Sorbarese Comune di Bomporto	H.01.002.b SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 PREZZO 0,48 EURO/M 30.040,00 H.01.002.e SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI PREZZO 4,10 EURO/M² 1.000,00 H.01.023.a POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 PREZZO 0,15 EURO/M H.01.023.b POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 PREZZO 0,16 EURO/M H.01.023.d POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 PREZZO 0,16 EURO/M 36.300,00 H.01.023.d POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI PREZZO 0,95 EURO/M² ZONA DI CARPI SP1 Sorbarese Comune di Bomporto	ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO TIMA ORIGINARIA Prezzo 0,44 Euro/m H.01.002.b SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Prezzo 0,48 Euro/m Prezzo 0,48 Euro/m Prezzo 0,48 Euro/m 30.040,00 0,00 H.01.002.e SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Prezzo 4,10 Euro/m² 1.000,00 H.01.023.a POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Prezzo 0,15 Euro/m H.01.023.b POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Prezzo 0,16 Euro/m 36.300,00 0,00 H.01.023.d POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Prezzo 0,16 Euro/m 36.300,00 0,00 0,00 H.01.023.d POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Prezzo 0,95 Euro/m² 2.000,00 0,00 ZONA DI CARPI SPI Sorbarese Comune di Bomporto	NOTE Prezzo 0,44 Euro/m	Note	ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO STIMA ORIGINARIA PERIZIA POSITIVA NEGATIVA ORIGINARIA	ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO STIMA ORIGINARIA PERIZIA POSITIVA NEGATIVA ORIGINARIA STIMA ORIG	ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO STIMA DIFF. DIFF. DIFF. DIFF. POSITIVA PRIZZIA DIFF. POSITIVA POSIT



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	4.530,00	0,00		4.530,00	6.613,80	0,00		6.613,80
22	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	425,82	0,00		425,82	63.063,94	0,00		63.063,94
23	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	18.120,00	0,00		18.120,00	9.603,60	0,00		9.603,60
		SP413 Romana Nord								
		<u>Comune di Carpi</u>								
24	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	1.080,00	0,00		1.080,00	1.576,80	0,00		1.576,80
25	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
26	D.01.052	Prezzo 140,10 Euro/t FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	101,52	0,00	 -	101,52	14.222,95	0,00		14.222,95
27	C01 022 00F a	Prezzo 0,53 Euro/m² x cm SP12 di Soliera Comune di Soliera	4.320,00	0,00		4.320,00	2.289,60	0,00		2.289,60
27	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
28	C01.022.020.d	Prezzo 1,46 Euro/m² Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	5.346,00	0,00		5.346,00	7.805,16	0,00		7.805,16
29	D.01.052	Prezzo 140,10 Euro/t FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	502,53	0,00	 -	502,53	70.404,45	0,00		70.404,45
30	C01.022.005.a	Prezzo 0,53 Euro/m² x cm SP11 della Pioppa <u>Comune di Novi di Modena</u> Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa		0,00		21.384,00	11.333,52	0,00		11.333,52

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	5.947,20	0,00		5.947,20	8.682,91	0,00		8.682,91
31	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	559,04	0,00		559,04	82.793,82	0,00		82.793,82
32	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	·							
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	23.788,80	0,00		23.788,80	12.608,06	0,00		12.608,06
		SP13 di Campogalliano Comune di Modena								
33	C01.022.005.b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)								
		Prezzo 1,58 Euro/m²	4.193,00	0,00		4.193,00	6.624,94	0,00		6.624,94
34	C01.022.021.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 150,56 Euro/t	394,14	0,00		394,14	59.341,72	0,00		59.341,72
35	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI								

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

				QUAN	ITITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	16.772,00	0,00		16.772,00	8.889,16	0,00		8.889,16
		Comune di Campogalliano								
36	C01.022.005.b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)								
		Prezzo 1,58 Euro/m²	567,60	0,00		567,60	896,81	0,00		896,81
37	C01.022.021.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 150,56 Euro/t	53,35	0,00		53,35	8.032,38	0,00		8.032,38
38	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	2.270,40	0,00		2.270,40	1.203,31	0,00		1.203,31
		Segnaletica orizzontale Segnaletica orizzontale								
39	H.01.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,51 Euro/m	3.200,00	0,00		3.200,00	1.632,00	0,00		1.632,00
40	H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A								

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,55 Euro/m	6.400,00	0,00		6.400,00	3.520,00	0,00		3.520,00
41	H.01.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
		Prezzo 4,80 Euro/m²	1.000,00	0,00		1.000,00	4.800,00	0,00		4.800,00
42	H.01.002.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,44 Euro/m	14.940,00	0,00		14.940,00	6.573,60	0,00		6.573,60
43	H.01.002.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,48 Euro/m	29.900,00	0,00		29.900,00	14.352,00	0,00		14.352,00
44	H.01.002.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
		Prezzo 4,10 Euro/m²	1.000,00	0,00		1.000,00	4.100,00	0,00		4.100,00
45	H.01.023.a	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,15 Euro/m	18.140,00	0,00		18.140,00	2.721,00	0,00		2.721,00
46	H.01.023.b	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI								



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,16 Euro/m	36.300,00	0,00		36.300,00	5.808,00	0,00		5.808,00
47	H.01.023.d	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO								
		- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
		Prezzo 0,95 Euro/m²	2.000,00	0,00		2.000,00	1.900,00	0,00		1.900,00
		ZONA DI MIRANDOLA SP2 Panaria Bassa Comune di Camposanto								
48	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	6.650,00	0,00		6.650,00	9.709,00	0,00		9.709,00
49	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	625,10	0,00		625,10	92.577,31	0,00		92.577,31
50	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	26.600,00	0,00		26.600,00	14.098,00	0,00		14.098,00
		SP1 Sorbarese Comune di Ravarino								
51	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso,								

				QUAN	TITA'			IMPO	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	264,50	0,00		264,50	386,17	0,00		386,17
52	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	24,87	0,00		24,87	3.683,25	0,00		3.683,25
53	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	1.058,00	0,00		1.058,00	560,74	0,00		560,74
		Comune di Bomporto								
54	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 \div 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	71,00	0,00		71,00	103,66	0,00		103,66
55	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	6,67	0,00		6,67	987,83	0,00		987,83
56	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	284,00	0,00		284,00	150,52	0,00		150,52



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		SP8 di Mirandola								
		<u>Comune di Mirandola</u>								
57	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) Prezzo 1,46 Euro/m²		0.00		2 204 50	2 240 07	0.00		2 240 07
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.294,50	0,00		2.294,50	3.349,97	0,00		3.349,97
58	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 140,10 Euro/t	215,68	0,00		215,68	30.216,77	0,00		30.216,77
59	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	9.178,00	0,00		9.178,00	4.864,34	0,00		4.864,34
		SP5 di Cavezzo Comune di Medolla								
60	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	2.450,00	0,00		2.450,00	3.577,00	0,00		3.577,00

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
61	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
62	D.01.052	Prezzo 140,10 Euro/t FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	230,30	0,00		230,30	32.265,03	0,00		32.265,03
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm SP468 di Correggio	9.800,00	0,00		9.800,00	5.194,00	0,00		5.194,00
63	C01.022.005.a	Comune di Medolla Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
64	CB.U.W01	Prezzo 1,46 Euro/m² Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)	180,00	0,00		180,00	262,80	0,00		262,80
65	D.01.052	Prezzo 148,10 Euro/t FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO	16,92	0,00		16,92	2.505,85	0,00		2.505,85
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm <u>Comune di San felice s/P</u>	720,00	0,00		720,00	381,60	0,00		381,60

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
66	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	2.875,00	0,00		2.875,00	4.197,50	0,00		4.197,50
67	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	270,25	0,00		270,25	40.024,03	0,00		40.024,03
68	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	11.500,00	0,00		11.500,00	6.095,00	0,00		6.095,00
		SP7 delle Valli Comune di Mirandola								
69	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	1.890,00	0,00		1.890,00	2.759,40	0,00		2.759,40
70	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	177,66	0,00		177,66	26.311,45	0,00		26.311,45
71	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO								

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	7.560,00	0,00		7.560,00	4.006,80	0,00		4.006,80
		Comune di Concordia s/S								
72	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	3.250,00	0,00		3.250,00	4.745,00	0,00		4.745,00
73	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	305,50	0,00		305,50	45.244,55	0,00		45.244,55
74	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	13.000,00	0,00		13.000,00	6.890,00	0,00		6.890,00
		SP8.1 di Mirandola dir. per San Felice Comune di San felice s/P								
75	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	3.750,00	0,00		3.750,00	5.475,00	0,00		5.475,00
76	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100,								



				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
i		Prezzo 140,10 Euro/t	352,50	0,00		352,50	49.385,25	0,00		49.385,25
77	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	332,30	0,00		332,30	13.303,23	0,00		13.303/23
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	15.000,00	0,00		15.000,00	7.950,00	0,00		7.950,00
		Segnaletica orizzontale Segnaletica orizzontale								
78	H.01.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,51 Euro/m	3.750,00	0,00		3.750,00	1.912,50	0,00		1.912,50
79	H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,55 Euro/m	7.500,00	0,00		7.500,00	4.125,00	0,00		4.125,00
80	H.01.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI	71333,00	3,00		71333/00	1125/00	3,00		25,60
81	H.01.002.a	Prezzo 4,80 Euro/m² SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12	1.000,00	0,00		1.000,00	4.800,00	0,00		4.800,00

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 0,44 Euro/m	14.335,00	0,00		14.335,00	6.307,40	0,00		6.307,40
82	H.01.002.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,48 Euro/m	28.670,00	0,00		28.670,00	13.761,60	0,00		13.761,60
83	H.01.002.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE								
		- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
		Prezzo 4,10 Euro/m²	1.000,00	0,00		1.000,00	4.100,00	0,00		4.100,00
84	H.01.023.a	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,15 Euro/m	18.085,00	0,00		18.085,00	2.712,75	0,00		2.712,75
85	H.01.023.b	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO	10.003,00	0,00		10.003,00	2.7 12,7 3	0,00		2.712,73
		- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,16 Euro/m	36.170,00	0,00		36.170,00	5.787,20	0,00		5.787,20
86	H.01.023.d	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO								
		- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
		Prezzo 0,95 Euro/m²	2.000,00	0,00		2.000,00	1.900,00	0,00		1.900,00
		SICUREZZA Sicurezza Costi della Sicurezza								
87	SIC	COSTI DELLA SICUREZZA								

Provincia di Moden

				QUAN	TITA'			IMPO	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 27.709,17 Euro/a corpo	1,000	0,000		1,000	27.709,17	0,00		27.709,17

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		ZONA DI MODENA SP Nuova Pedemontana Comune di Castelvetro								
88	C01.022.005.b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)								
		Prezzo 1,58 Euro/m²	0,00	5.400,00	5.400,00		0,00	8.532,00	8.532,00	
89	C01.022.021.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 150,56 Euro/t	0,00	634,50	634,50		0,00	95.530,32	95.530,32	
90	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	27.000,00	27.000,00		0,00	14.310,00	14.310,00	
		SP467 di Scandiano Comune di Fiorano Modenese								
91	C01.022.005.b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 \div 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)								
		Prezzo 1,58 Euro/m²	0,00	8.470,00	8.470,00		0,00	13.382,60	13.382,60	

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
92	C01.022.021.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
00	D 04 053	Prezzo 150,56 Euro/t	0,00	995,23	995,23		0,00	149.841,83	149.841,83	
93	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	42.350,00	42.350,00		0,00	22.445,50	22.445,50	
94	T.10.001.b	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)								
		Prezzo 10,00 Euro/%	0,00	1.856,71	1.856,71		0,00	18.567,10	18.567,10	
		<u>Comune di Maranello</u>								
95	C01.022.005.b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)								
		Prezzo 1,58 Euro/m²	0,00	3.920,00	3.920,00		0,00	6.193,60	6.193,60	
96	C01.022.021.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 150,56 Euro/t	0,00	460,60	460,60		0,00	69.347,94	69.347,94	
97	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	19.600,00	19.600,00		0,00	10.388,00	10.388,00	
98	T.10.001.b	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)								
		Prezzo 10,00 Euro/%	0,00	859,30	859,30		0,00	8.593,00	8.593,00	
		Segnaletica orizzontale Segnaletica orizzontale								
99	H.01.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,51 Euro/m	0,00	3.130,00	3.130,00		0,00	1.596,30	1.596,30	
100	H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,55 Euro/m	0,00	6.260,00	6.260,00		0,00	3.443,00	3.443,00	
101	H.01.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
		Prezzo 4,80 Euro/m²	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	4.800,00	4.800,00	
102	H.01.002.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 0,44 Euro/m	0,00	15.020,00	15.020,00		0,00	6.608,80	6.608,80	
103	H.01.002.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE								
		DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,48 Euro/m	0,00	30.040,00	30.040,00		0,00	14.419,20	14.419,20	
104	H.01.002.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE								
		- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
		Prezzo 4,10 Euro/m²	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	4.100,00	4.100,00	
105	H.01.023.a	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO								
		- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,15 Euro/m	0,00	18.150,00	18.150,00		0,00	2.722,50	2.722,50	
106	H.01.023.b	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO								
		- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,16 Euro/m	0,00	36.300,00	36.300,00		0,00	5.808,00	5.808,00	
107	H.01.023.d	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO								
		- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
		Prezzo 0,95 Euro/m²	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	1.900,00	1.900,00	
		ZONA DI CARPI								
		SP1 Sorbarese								
100	C01.022.005.a	Comune di Bomporto								
108	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio								

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	4.530,00	4.530,00		0,00	6.613,80	6.613,80	
109	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	425,82	425,82		0,00	63.063,94	63.063,94	
110	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	18.120,00	18.120,00		0,00	9.603,60	9.603,60	
		SP413 Romana Nord								
		Comune di Carpi								
111	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 \div 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	1.080,00	1.080,00		0,00	1.576,80	1.576,80	
112	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 140,10 Euro/t	0,00	101,52	101,52		0,00	14.222,95	14.222,95	
113	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	4.320,00	4.320,00		0,00	2.289,60	2.289,60	
		SP12 di Soliera Comune di Soliera								
114	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 \div 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	5.346,00	5.346,00		0,00	7.805,16	7.805,16	
115	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 140,10 Euro/t	0,00	502,53	502,53		0,00	70.404,45	70.404,45	
116	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	·	,	,		,	·	,	
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	21.384,00	21.384,00		0,00	11.333,52	11.333,52	
117	C01.022.005.a	SP11 della Pioppa Comune di Novi di Modena Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa								
		compress to punzio del piuno di posa								



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	ITITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	5.947,20	5.947,20		0,00	8.682,91	8.682,91	
118	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	559,04	559,04		0,00	82.793,82	82.793,82	
119	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	23.788,80	23.788,80		0,00	12.608,06	12.608,06	
		SP13 di Campogalliano Comune di Modena								
120	C01.022.005.b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)								
		Prezzo 1,58 Euro/m²	0,00	4.193,00	4.193,00		0,00	6.624,94	6.624,94	
121	C01.022.021.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)						,		
		Prezzo 150,56 Euro/t	0,00	394,14	394,14		0,00	59.341,72	59.341,72	
122	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI								

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm <u>Comune di Campogalliano</u>	0,00	16.772,00	16.772,00		0,00	8.889,16	8.889,16	
123	C01.022.005.b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)								
		Prezzo 1,58 Euro/m²	0,00	567,60	567,60		0,00	896,81	896,81	
124	C01.022.021.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 150,56 Euro/t	0,00	53,35	53,35		0,00	8.032,38	8.032,38	
125	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	2.270,40	2.270,40		0,00	1.203,31	1.203,31	
		Segnaletica orizzontale Segnaletica orizzontale								
126	H.01.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,51 Euro/m	0,00	3.200,00	3.200,00		0,00	1.632,00	1.632,00	
127	H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A								



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	ITITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,55 Euro/m	0,00	6.400,00	6.400,00		0,00	3.520,00	3.520,00	
128	H.01.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
		Prezzo 4,80 Euro/m²	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	4.800,00	4.800,00	
129	H.01.002.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,44 Euro/m	0,00	14.940,00	14.940,00		0,00	6.573,60	6.573,60	
130	H.01.002.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,48 Euro/m	0,00	29.900,00	29.900,00		0,00	14.352,00	14.352,00	
131	H.01.002.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
		Prezzo 4,10 Euro/m²	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	4.100,00	4.100,00	
132	H.01.023.a	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,15 Euro/m	0,00	18.140,00	18.140,00		0,00	2.721,00	2.721,00	
133	H.01.023.b	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI								



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,16 Euro/m	0,00	36.300,00	36.300,00		0,00	5.808,00	5.808,00	
134	H.01.023.d	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO								
		- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
		Prezzo 0,95 Euro/m²	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	1.900,00	1.900,00	
		ZONA DI MIRANDOLA SP2 Panaria Bassa Comune di Camposanto								
135	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	6.650,00	6.650,00		0,00	9.709,00	9.709,00	
136	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	625,10	625,10		0,00	92.577,31	92.577,31	
137	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	26.600,00	26.600,00		0,00	14.098,00	14.098,00	
		SP1 Sorbarese Comune di Ravarino								
138	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso,								



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	264,50	264,50		0,00	386,17	386,17	
139	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	24,87	24,87		0,00	3.683,25	3.683,25	
140	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm <u>Comune di Bomporto</u>	0,00	1.058,00	1.058,00		0,00	560,74	560,74	
141	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	71,00	71,00		0,00	103,66	103,66	
142	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	6,67	6,67		0,00	987,83	987,83	
143	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	284,00	284,00		0,00	150,52	150,52	



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

DDC	ARTICOLO	DESCRIPTIONS ARTISOLO		QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		SP8 di Mirandola Comune di Mirandola								
144	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) Prezzo 1,46 Euro/m²		2 204 50	2 204 50		0.00	2 240 07	2 240 07	
145	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	0,00	2.294,50	2.294,50		0,00	3.349,97	3.349,97	
146	D.01.052	Prezzo 140,10 Euro/t FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	0,00	215,68	215,68		0,00	30.216,77	30.216,77	
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm SP5 di Cavezzo Comune di Medolla	0,00	9.178,00	9.178,00		0,00	4.864,34	4.864,34	
147	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 \div 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	2.450,00	2.450,00		0,00	3.577,00	3.577,00	

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
148	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
149	D.01.052	Prezzo 140,10 Euro/t FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	0,00	230,30	230,30		0,00	32.265,03	32.265,03	
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm SP468 di Correggio <u>Comune di Medolla</u>	0,00	9.800,00	9.800,00		0,00	5.194,00	5.194,00	
150	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
151	CB.U.W01	Prezzo 1,46 Euro/m² Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)	0,00	180,00	180,00		0,00	262,80	262,80	
152	D.01.052	Prezzo 148,10 Euro/t FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	0,00	16,92	16,92		0,00	2.505,85	2.505,85	
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm <u>Comune di San felice s/P</u>	0,00	720,00	720,00		0,00	381,60	381,60	

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
153	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	2.875,00	2.875,00		0,00	4.197,50	4.197,50	
154	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	270,25	270,25		0,00	40.024,03	40.024,03	
155	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	11.500,00	11.500,00		0,00	6.095,00	6.095,00	
		SP7 delle Valli Comune di Mirandola								
156	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	1.890,00	1.890,00		0,00	2.759,40	2.759,40	
157	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	177,66	177,66		0,00	26.311,45	26.311,45	
158	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO								

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm <u>Comune di Concordia s/S</u>	0,00	7.560,00	7.560,00		0,00	4.006,80	4.006,80	
159	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	3.250,00	3.250,00		0,00	4.745,00	4.745,00	
160	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	305,50	305,50		0,00	45.244,55	45.244,55	
161	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	13.000,00	13.000,00		0,00	6.890,00	6.890,00	
		SP8.1 di Mirandola dir. per San Felice Comune di San felice s/P								
162	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	3.750,00	3.750,00		0,00	5.475,00	5.475,00	
163	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100,			22					

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

220	40776010	DESCRIPTIONS ARTESTS		QUAN	TITA'			IMPORTI		
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 140,10 Euro/t	0,00	352,50	352,50		0,00	49.385,25	49.385,25	
164	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	7.950,00	7.950,00	
		Segnaletica orizzontale Segnaletica orizzontale								
165	H.01.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,51 Euro/m	0,00	3.750,00	3.750,00		0,00	1.912,50	1.912,50	
166	H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,55 Euro/m	0,00	7.500,00	7.500,00		0,00	4.125,00	4.125,00	
167	H.01.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
168	H.01.002.a	Prezzo 4,80 Euro/m² SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	4.800,00	4.800,00	

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 0,44 Euro/m	0,00	14.335,00	14.335,00		0,00	6.307,40	6.307,40	
169	H.01.002.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE								
		DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,48 Euro/m	·	28.670,00	28.670,00		0,00	13.761,60	13.761,60	
170	H.01.002.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE								
		- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
		Prezzo 4,10 Euro/m²	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	4.100,00	4.100,00	
171	H.01.023.a	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO								
		- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,15 Euro/m	0,00	18.085,00	18.085,00		0,00	2.712,75	2.712,75	
172	H.01.023.b	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO								
		- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,16 Euro/m	0,00	36.170,00	36.170,00		0,00	5.787,20	5.787,20	
173	H.01.023.d	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO								
		- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI								
		Prezzo 0,95 Euro/m²	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	1.900,00	1.900,00	
		SICUREZZA								
		Sicurezza								
174	CIC	Costi della Sicurezza								
174	SIC	COSTI DELLA SICUREZZA								

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

PROGETTO ESECUTIVO

				QUAN	ITITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 27.709,17 Euro/a corpo	0,000	1,000	1,000		0,00	27.709,17	27.709,17	
		Totale PROGETTO ESECUTIVO Euro					0,00	1.364.996,66		

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	ITITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		ZONA DI MODENA SP255T Tangenziale di Nonantola Comune di Nonantola								
175	C01.022.005.b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)								
		Prezzo 1,58 Euro/m²	0,00	4.835,00	4.835,00		0,00	7.639,30	7.639,30	
176	C01.022.021.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 150,56 Euro/t	0,00	568,00	568,00		0,00	85.518,08	85.518,08	
177	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	24.175,00	24.175,00		0,00	12.812,75	12.812,75	
		SP2 Panaria Bassa Comune di Bomporto								
178	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di $0,6 \div 0,8$ kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	1.120,00	1.120,00		0,00	1.635,20	1.635,20	

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
179	C01.022.005.b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)								
		Prezzo 1,58 Euro/m²	0,00	3.975,00	3.975,00		0,00	6.280,50	6.280,50	
180	C01.022.021.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 150,56 Euro/t	0,00	373,00	373,00		0,00	56.158,88	56.158,88	
181	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	106,00	106,00		0,00	15.698,60	15.698,60	
182	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	20.380,00	20.380,00		0,00	10.801,40	10.801,40	
		SP6 di San Giovanni in Persiceto Comune di Castelfranco E.								
183	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	2.832,00	2.832,00		0,00	4.134,72	4.134,72	
184	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 140,10 Euro/t	0,00	266,00	266,00		0,00	37.266,60	37.266,60	
185	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	11.328,00	11.328,00		0,00	6.003,84	6.003,84	
		SP14 di Castelfranco E. Comune di Nonantola								
186	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 \div 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	10.040,00	10.040,00		0,00	14.658,40	14.658,40	
187	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 140,10 Euro/t	0,00	243,00	243,00		0,00	34.044,30	34.044,30	



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
188	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	700,00	700,00		0,00	103.670,00	103.670,00	
189	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	40.160,00	40.160,00		0,00	21.284,80	21.284,80	
		Comune di Castelfranco E.								
190	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	3.965,00	3.965,00		0,00	5.788,90	5.788,90	
191	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	373,00	373,00		0,00	55.241,30	55.241,30	
192	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm <u>Comune di San Cesario s/P</u>	0,00	15.860,00	15.860,00		0,00	8.405,80	8.405,80	
193	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55								



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	1.044,40	1.044,40		0,00	1.524,82	1.524,82	
194	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	98,00	98,00		0,00	14.513,80	14.513,80	
195	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	4.177,60	4.177,60		0,00	2.214,13	2.214,13	
		SP467 di Scandiano								
		Comune di Sassuolo								
196	C01.022.005.b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)								
		Prezzo 1,58 Euro/m²	0,00	4.618,00	4.618,00		0,00	7.296,44	7.296,44	
197	C01.022.021.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 150,56 Euro/t	0,00	434,00	434,00		0,00	65.343,04	65.343,04	
198	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	·	·	·		,	,		
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	18.472,00	18.472,00		0,00	9.790,16	9.790,16	



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Segnaletica orizzontale Segnaletica orizzontale								
199	H.01.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,51 Euro/m	0,00	7.215,74	7.215,74		0,00	3.680,03	3.680,03	
200	H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,55 Euro/m	0,00	13.080,00	13.080,00		0,00	7.194,00	7.194,00	
201	H.01.023.a	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12	ŕ	-5.000,00			-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,	
		Prezzo 0,15 Euro/m	0,00	7.215,74	7.215,74		0,00	1.082,36	1.082,36	
202	H.01.023.b	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15	·	ŕ	·				·	
		Prezzo 0,16 Euro/m	0,00	13.080,00	13.080,00		0,00	2.092,80	2.092,80	
203	C01.022.005.a	ZONA DI CARPI SP1 Sorbarese Comune di Soliera Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55								

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	2.708,00	2.708,00		0,00	3.953,68	3.953,68	
204	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	254,00	254,00		0,00	37.617,40	37.617,40	
205	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	10.832,00	10.832,00		0,00	5.740,96	5.740,96	
		Comune di Carpi								
206	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	756,00	756,00		0,00	1.103,76	1.103,76	
207	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè								
		d'opera (soffice)								
		Prezzo 140,10 Euro/t	0,00	71,00	71,00		0,00	9.947,10	9.947,10	
208	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	,		. 2700		3,00	5.5 17/10	5.5 11/120	
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	3.024,00	3.024,00		0,00	1.602,72	1.602,72	



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Comune di Bomporto								
209	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	1.456,00	1.456,00		0,00	2.125,76	2.125,76	
210	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	137,00	137,00		0,00	20.289,70	20.289,70	
211	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	5.824,00	5.824,00		0,00	3.086,72	3.086,72	
		SP413 Romana Nord Comune di Carpi								
212	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	3.276,00	3.276,00		0,00	4.782,96	4.782,96	
213	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN								



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 140,10 Euro/t	0,00	309,00	309,00		0,00	43.290,90	43.290,90	
214	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	13.104,00	13.104,00		0,00	6.945,12	6.945,12	
		SP8 di Mirandola Comune di Novi di Modena								
215	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 \div 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	2.310,00	2.310,00		0,00	3.372,60	3.372,60	
216	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 140,10 Euro/t	0,00	217,00	217,00		0,00	30.401,70	30.401,70	
217	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO						,		
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	9.240,00	9.240,00		0,00	4.897,20	4.897,20	
		Comune di Concordia s/S								
218	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso,								



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	5.460,00	5.460,00		0,00	7.971,60	7.971,60	
219	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	513,00	513,00		0,00	75.975,30	75.975,30	
220	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	21.840,00	21.840,00		0,00	11.575,20	11.575,20	
		SP5 di Cavezzo Comune di San Possidonio								
221	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	1.162,80	1.162,80		0,00	1.697,69	1.697,69	
222	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	109,00	109,00		0,00	16.142,90	16.142,90	
223	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	4.651,20	4.651,20		0,00	2.465,14	2.465,14	
		SP468 di Correggio Comune di Carpi								
224	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 \div 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	3.355,00	3.355,00		0,00	4.898,30	4.898,30	
225	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 140,10 Euro/t	0,00	283,00	283,00		0,00	39.648,30	39.648,30	
226	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)	,	203,00	203,00		0,00	33.010,30	33.0 10,30	
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	32,00	32,00		0,00	4.739,20	4.739,20	
227	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm <u>Comune di Cavezzo</u>	0,00	13.420,00	13.420,00		0,00	7.112,60	7.112,60	
228	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea								



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	ITITA'		IMPORTI				
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
		spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 \div 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)									
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	3.906,00	3.906,00		0,00	5.702,76	5.702,76		
229	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)									
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	367,00	367,00		0,00	54.352,70	54.352,70		
230	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO									
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	15.624,00	15.624,00		0,00	8.280,72	8.280,72		
		SP12 di Soliera Comune di Soliera									
231	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)									
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	5.235,00	5.235,00		0,00	7.643,10	7.643,10		
232	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè									
		d'opera (soffice)									
		Prezzo 140,10 Euro/t	0,00	96,00	96,00		0,00	13.449,60	13.449,60		
233	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di									



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	396,00	396,00		0,00	58.647,60	58.647,60	
234	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	20.940,00	20.940,00		0,00	11.098,20	11.098,20	
		SP11 della Pioppa Comune di Novi di Modena								
235	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 \div 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	2.628,00	2.628,00	
236	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	169,00	169,00		0,00	25.028,90	25.028,90	
237	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	7.200,00	7.200,00		0,00	3.816,00	3.816,00	
		Comune di San Possidonio								
238	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55								



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		B 3) Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	1.540,00	1.540,00		0,00	2.248,40	2.248,40	
239	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)	,	2.0 10,00	2.13 13/33		5,65	,,,,		
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	145,00	145,00		0,00	21.474,50	21.474,50	
240	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	6.160,00	6.160,00		0,00	3.264,80	3.264,80	
		SP13 di Campogalliano Comune di Carpi								
241	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 \div 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	1.176,00	1.176,00		0,00	1.716,96	1.716,96	
242	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:								
		valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
243	D.01.052	Prezzo 140,10 Euro/t FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	,	111,00	111,00		0,00	15.551,10	15.551,10	

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'		IMPORTI				
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	4.704,00	4.704,00		0,00	2.493,12	2.493,12		
		Segnaletica orizzontale Segnaletica orizzontale									
244	H.01.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12									
		Prezzo 0,51 Euro/m	0,00	6.497,42	6.497,42		0,00	3.313,68	3.313,68		
245	H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15									
		Prezzo 0,55 Euro/m	0,00	12.432,67	12.432,67		0,00	6.837,97	6.837,97		
246	H.01.023.a	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12									
		Prezzo 0,15 Euro/m	0,00	6.497,42	6.497,42		0,00	974,61	974,61		
247	H.01.023.b	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15									
		Prezzo 0,16 Euro/m	0,00	12.432,67	12.432,67		0,00	1.989,23	1.989,23		
248	C01.022.005.a	ZONA DI MIRANDOLA SP2 Panaria Bassa Comune di Camposanto Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷		·	*						

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	ITITA'		IMPORTI				
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
		0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)									
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	13.626,50	13.626,50		0,00	19.894,69	19.894,69		
249	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè									
		d'opera (soffice)									
		Prezzo 140,10 Euro/t	0,00	1.281,00	1.281,00		0,00	179.468,10	179.468,10		
250	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO									
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	54.506,00	54.506,00		0,00	28.888,18	28.888,18		
		SP8 di Mirandola Comune di Mirandola									
251	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)									
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	4.632,50	4.632,50		0,00	6.763,45	6.763,45		
252	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè									



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		d'opera (soffice)								
		Prezzo 140,10 Euro/t	0,00	247,00	247,00		0,00	34.604,70	34.604,70	
253	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	189,00	189,00		0,00	27.990,90	27.990,90	
254	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm Comune di Finale E.	0,00	18.530,00	18.530,00		0,00	9.820,90	9.820,90	
255	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	1.040,00	1.040,00		0,00	1.518,40	1.518,40	
256	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	98,00	98,00		0,00	14.513,80	14.513,80	
257	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	4.160,00	4.160,00		0,00	2.204,80	2.204,80	
		SP5 di Cavezzo Comune di Medolla								
258	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa								

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	3.886,00	3.886,00		0,00	5.673,56	5.673,56	
259	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:								
		valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 140,10 Euro/t	0,00	366,00	366,00		0,00	51.276,60	51.276,60	
260	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	15.644,00	15.644,00		0,00	8.291,32	8.291,32	
		<u>Comune di Bomporto</u>								
261	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	2.325,00	2.325,00		0,00	3.394,50	3.394,50	
262	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:								

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 140,10 Euro/t	0,00	219,00	219,00		0,00	30.681,90	30.681,90	
263	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	9.300,00	9.300,00		0,00	4.929,00	4.929,00	
		SP7 delle Valli								
		Comune di Concordia s/S								
264	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	2.990,00	2.990,00		0,00	4.365,40	4.365,40	
265	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	281,00	281,00		0,00	41.616,10	41.616,10	
266	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	11.960,00	11.960,00		0,00	6.338,80	6.338,80	
		SP9 Imperiale Comune di Mirandola								
267	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:								



MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
260	C01.022.015.d	Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	1.931,00	1.931,00		0,00	2.819,26	2.819,26	
268	C01.022.015.d	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da neo peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)								
		Prezzo 129,54 Euro/t	0,00	363,00	363,00		0,00	47.023,02	47.023,02	
		SP10 di Finale Emilia Comune di Finale E.	·	·	·			·	·	
269	C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 \div 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)								
		Prezzo 1,46 Euro/m²	0,00	3.220,00	3.220,00		0,00	4.701,20	4.701,20	
270	CB.U.W01	Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di USURA del tipo Warm Mix Asphalt-WMA (tecnologia dei conglomerati tiepidi)								
		Prezzo 148,10 Euro/t	0,00	303,00	303,00		0,00	44.874,30	44.874,30	
271	D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO								
		Prezzo 0,53 Euro/m² x cm	0,00	12.880,00	12.880,00		0,00	6.826,40	6.826,40	
		Segnaletica orizzontale Segnaletica orizzontale								

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	TITA'			IMP	ORTI	
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
272	H.01.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,51 Euro/m	0,00	7.403,92	7.403,92		0,00	3.776,00	3.776,00	
273	H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
		Prezzo 0,55 Euro/m	0,00	15.234,00	15.234,00		0,00	8.378,70	8.378,70	
274	H.01.023.a	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE								
		DA CENTIMETRI 12								
		Prezzo 0,15 Euro/m	0,00	7.403,92	7.403,92		0,00	1.110,59	1.110,59	
275	H.01.023.b	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE								
		DA CENTIMETRI 15 Prezzo 0,16 Euro/m	0.00	15.234,00	15.234,00		0,00	2.437,44	2.437,44	
		SICUREZZA Sicurezza Costi della Sicurezza	0,00	13.237,00	13.237,00		0,00	2.737,77	2.737,777	
276	SICVAR	COSTI DELLA SICUREZZA VARIANTE								
277	SIVAR1	Prezzo 12.814,37 Euro/a corpo COSTI DELLA SICUREZZA VARIANTE cassa	0,000	1,000	1,000		0,00	12.814,37	12.814,37	
		DD.PP. Prezzo 24.645,13 Euro/a corpo	0.000	1 000	1 000		0.00	24 645 12	24 645 12	
		Totale OPZIONE CONTRATTUALE Euro	0,000	1,000	1,000		0,00 0,00	24.645,13 1.845.312,92	24.645,13	

MANUTENZIONE STRADE 1 - AREA NORD

RAFFRONTO PREVENTIVI

				QUAN	ITITA'		IMPORTI				
PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					1.364.996,66	3.210.309,58	3.210.309,58	1.364.996,66	
		Oneri relativi alla sicurezza Euro					27.709,17	65.168,67			
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro					1.337.287,49	3.145.140,91			
		Ribasso contrattuale del 4,72% / 4,72%					-63.119,97	-148.450,65			
		Oneri relativi alla sicurezza Euro					27.709,17	65.168,67			
		RESTANO NETTE Euro					1.301.876,69	3.061.858,93			
		B) SOMME A DISPOSIZIONE					·				
		b1) Contributo A.N.A.C.					660,00	660,00	0,00		
		b2) I.V.A. al 22%					286.412,87	673.608,96	387.196,09		
		b3) Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023					27.299,93	64.206,19	36.906,26		
		b4) Prove e verifiche di laboratorio					30.000,00	29.906,18		93,82	
		b5) Imprevisti (premio di acceler. con IVA)					68.250,54	18.677,34		49.573,20	
		b6) Ribasso d'asta e Arrotondamenti					77.028,80	0,00		77.028,80	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro					489.652,14	787.058,67	424.102,35	126.695,82	
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro MAGGIORE SPESA Euro					1.791.528,83	3.848.917,60 2.057.388,77			