


PROGRAMMA ANNUALE DI RIPOPOLAMENTO ITTICO

ZONA DI GESTIONE

2

Alto Scoltenna

anno 2011



PROGRAMMA ANNUALE DI RIPOPOLAMENTO ITTICO

Alto Scoltenna

zona di gestione

2011

anno

U.O. Programmazione faunistica

soggetto proponente (commissione di zona, associazione riconosciuta o ufficio provinciale competente)

Davide Pagliai

referente

Tecnico

qualifica

02/ 02/ 11

data

Il coordinatore della commissione di zona o il presidente dell'Associazione

cognome e nome

firma

TROTA FARIO

Immissioni di materiale ittico acquistato da allevamenti (*foglio 1*)[illegible]

TROTA FARIO

Immissioni di materiale ittico acquistato da allevamenti (*foglio 2*)

punto di rilascio			materiale ittico		
cod.	corso d'acqua	sito	classe (dimensioni o età)	quantità	u.m. (n° o kg)
Totale immissioni soggetti acquistati					
			>22 cm Pronto p.	330	KG
			>22cm mediterr.	100	Kg

TROTA FARIO

Immissioni di soggetti di cattura

[illegible]

TROTA FARIO

Immissioni di soggetti provenienti da incubatoi provinciali

[illegible]

QUADRO RIASSUNTIVO E ANALISI DEI COSTI

materiale ittico	quantità totale prevista			
	u. m.		costo unitario	subtotale
FARIO 22	KG	430		
FARIO 22 MED.	KG	100		

PROVENIENZA DEL MATERIALE ITTICO IMMESSO

Aree di prelievo

Specie/ classe (dimensioni o età)	quantità	area di prelievo		
		cod.	gestione	denominazione
Fario > 18	Sec. cattura		ZRF	Rio Grosso

Proposte di fornitori

materiale ittico	ditta
FARIO 22	SVA; TROTICOLTURA PUCCINI; DAMIANO NINO;
MEDITERR. >22	TROTICOLTURA ALTA VAL SECCHIA

Incubatoi

materiale ittico	incubatoio
4/ 6	Frassinoro

Note

Sono autorizzabili ulteriori immissioni di Trota fario all'interno di ZRSP unicamente a seguito di comprovate motivazioni tecniche; le immissioni di Trota fario all'interno della ZRSP Ponte della Fola e quelle di pronto pesca nell' asta dell' alto Scoltenna dovranno essere calibrate tenendo conto delle esigenze di conservazione della popolazione di Scazzone.
Campionamenti previsti: Scoltenna: confl Rio Becco, No Kill Fola; Martinello, Rio san Michele, Casalino; Scazzone (Cottus gobio) proveniente da recuperi importanti viene destinato

prevalentemente nei seguenti siti: piana di Pieve, Casalino
