



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Amministrativo lavori pubblici  
Concessioni

### Determinazione numero 327 del 13/12/2019

**OGGETTO: D.P.R. 11 LUGLIO 1985 N. 753. D.M. 18.02.2011. IMPIANTI A FUNE DI COMPETENZA PROVINCIALE: LM38 SEGGIOVIA BIPOSTO AD ATTACCHI FISSI "GROTTI-ESPERIA" (1354-1551) - NOMINA DIRETTORE D'ESERCIZIO. .**

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

Con atto dirigenziale n. 610 del 18.12.2009 prot. 1139191 veniva rilasciata al Comune di Sestola la concessione al Pubblico Esercizio della Seggiovia biposto ad attacchi fissi LM38 "Grotti-Esperia" (1354-1551) situata nel territorio dei Comuni di Sestola e Montecreto.

La L.R. 10 gennaio 1995 n. 1 detta norme in merito alla disciplina degli impianti di trasporto a fune in particolare la gestione degli stessi;

La L.R. 2 ottobre 1998 n. 30 delega alla Provincia le competenze amministrative in materia di impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, al D.M. 15 marzo 1982 n. 706 ed al D.M. 04.08.1998 n. 400.

Il D.M. Infrastrutture 18/02/2011 detta disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri.

Il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 detta norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie di altri servizi di trasporto.

In particolare, gli articoli 90 e 91 del sopra citato decreto presidenziale dettano disposizioni in merito alla nomina del direttore d'esercizio degli impianti adibiti al pubblico esercizio di trasporto, rilasciata dai competenti uffici ministeriali, regionali o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni; per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali l'autorizzazione di cui sopra è subordinata al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

L'art. 32 del D.M. 400/1998 "Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone", dispone che ai fini della sicurezza del servizio, l'impianto dispone del personale necessario di seguito indicato:

- a) il direttore d'esercizio
- b) il capo servizio
- c) il macchinista
- d) un congruo numero di agenti di servizio, in relazione alle caratteristiche dell'impianto.

Ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 753/80 "Il Direttore dell'Esercizio o il responsabile dell'esercizio, rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde dell'efficienza del servizio ai

*fini della sicurezza e regolarità. A tali effetti, in particolare, il Direttore o il responsabile dell'Esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilità delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.*

*Ferme restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al Direttore o al Responsabile dell'Esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo el servizio di trasporto, ivi compreso in particolare, quello di dare il proprio benessere sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni..."*

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 753/80 *"Le infrazioni da parte del Direttore o del Responsabile dell'Esercizio alle norme di leggi o di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonché alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le sanzioni amministrative..."* di cui ai successivi commi indicati nello stesso articolo 92.

In caso di incidenti interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio il Direttore dl'Esercizio dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'art. 93 del D.P.R. 753/80;

Con nota prot. LM38/2019/17 del 16.10.2019, ricevuta tramite PEC lo stesso giorno ed assunta agli atti il 17/10/2019 al prot. n. 33293/11.9/7, il Dott. Ing. Federico Murro, Direttore d'Esercizio dell'impianto in oggetto, ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico.

In data 05.11.2019 il Comune di Sestola, concessionario ed azienda esercente dell'impianto in oggetto, ha inviato tramite PEC la seguente documentazione assunta agli atti il 06.11.2019 al prot. 35400/11-09/7:

- 1) nota del 21.10.2019 con la quale il Comune conferisce, ai sensi dell'art. 13 del D.M. Infrastrutture del 18.02.2011 l'incarico a Dott. Ing. Stefano Burgoni (C.F. BRGSFN65P20G393B) di direttore d'esercizio dell'impianto in oggetto, attribuendogli altresì i poteri ai sensi del comma 2 dell'art. 91 del D.P.R. 753/1980 e affidandogli funzioni, obblighi ed incombenze di cui agli articoli 91, 93 e 102 del D.P.R. 753/1980 ed ai sensi dell'art. 3 del D.M. Infrastrutture 18.02.2011;
- 2) nota del 21.10.2019 con la quale l'ing. Stefano Burgoni comunica l'accettazione dell'incarico elencando altresì gli impianti sui quali è già Direttore d'Esercizio;
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/200, con la quale l'ing. Burgoni certifica di essere residente a Pavullo nel Frignano in via Enrico Fermi n. 4;
- 4) il patentino di idoneità rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 07.11.2011 e confermato periodicamente fino al 07.10.2022, per l'espletamento delle funzioni di Direttore d'Esercizio;
- 5) la nota del 21.10.2019 dell'ing. Stefano Burgoni nella quale elenca gli impianti sui quali svolge le funzioni di Direttore d'Esercizio e con il relativo peso U.C.I. calcolato con le modalità previste dall'art. 15 del Decreto Ministeriale 18.02.2011;
- 6) nota prot. 8162 del 24.10.2019 con la quale il Comune invia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale Nord-Est – U.S.T.I.F. di Bologna (di seguito Ministero) la documentazione sopra elencata richiedendo contestualmente il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.P.R. 753/1980 e art. 13 del D.M. Infrastrutture del 18.02.2011;

L'ing. Stefano Burgoni ha la residenza presso il Comune di Pavullo nel Frignano limitrofo ai Comuni di Sestola e Montecreto, pertanto conforme a quanto disposto dall'art. 13 comma 4 lettera a) del D.M. Infrastrutture del 18.02.2011.

Con nota prot. 276631/LM38 del 06.12.2019, ricevuta lo stesso giorno ed assunta agli atti il 09.12.2019 al prot. 39159/11-9/7, il Ministero concedeva, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.P.R. n.

753/1980 e dell'art. 13 del D.M. Infrastrutture 18/02/2011, il nulla osta ai fini della sicurezza alla nomina del Dott. Ing. Stefano Burgoni come Direttore d'Esercizio dell'impianto di cui sopra.

Nella nota prot. 276631/LM38, sopra citata, il Ministero impartiva altresì le seguenti disposizioni:

*“Si specifica che, ai sensi dell'art. 16 del citato D.M. 18/02/2011, il Direttore di Esercizio Ing. Burgoni Stefano verrà considerato subentrato al precedente D.E. Ing. Murro Federico (dimissionario) a seguito dell'Atto di Subentro, formalizzato mediante apposito Verbale di Consegna sottoscritto da entrambi gli interessati e dal Legale Rappresentante dell'Azienda Esercente; copia del suddetto verbale dovrà essere trasmesso a questo Ufficio a cura dell'Esercente.*

*Ad avvenuto subentro, il Direttore di Esercizio provvederà agli adempimenti previsti dal D.M. 18/02/2012 in merito al Sostituto del D.E. e all'agente Capo Servizio; successivamente dovrà provvedersi all'abilitazione e nomina del personale destinato al governo dell'impianto.”*

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, funzionario P.O. dell'Unità Operativa Concessioni della Provincia di Modena;

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

1) **Di prendere atto** delle dimissioni del Dott. Ing. Federico Murro dalle funzioni di Direttore d'Esercizio della seggiovia biposto ad attacchi fissi LM38 “Grotti-Esperia” (1354-1551);

2) **Di nominare Direttore d'Esercizio** della seggiovia biposto ad attacchi fissi LM38 “Grotti-Esperia” (1354-1551), situata nel territorio dei Comuni di Sestola e Montecreto, il **Dott. Ing. Stefano Burgoni** (C.F. BRGSFN65P20G393B);

3) **Di informare** che:

- il Direttore d'Esercizio, Dott. Ing. Stefano Burgoni, verrà considerato subentrato al precedente Direttore d'Esercizio Dott. Ing. Federico Murro a seguito dell' Atto di Subentro, formalizzato mediante apposito Verbale di Consegna sottoscritto da entrambi gli interessati e dal Legale Rappresentante dell'Azienda Esercente; copia del suddetto verbale dovrà essere trasmesso, a cura dell'azienda esercente, alla scrivente amministrazione provinciale ed al Ministero ai sensi dell'art. 16 comma 7 del D.M. Infrastrutture 18.02.2011;

- il Direttore d'Esercizio dovrà attenersi rigorosamente a tutti gli obblighi e alle prescrizioni impartite dalla vigente normativa citata in premessa, nonché alle prescrizioni e disposizioni impartite dai competenti organi di vigilanza;

4) **Di disporre** che ad avvenuto subentro, il Direttore d'Esercizio provvederà agli adempimenti previsti dal D.M. 18/02/2012 in merito al Sostituto del D.E. e all'agente Capo Servizio; successivamente dovrà provvedersi all'abilitazione e nomina del personale destinato al governo dell'impianto.”

5) **Di informare** che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

6) **Di rendere noto** che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.

Il Funzionario delegato  
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)