



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 111 del 04/08/2026

OGGETTO: PUG DEL COMUNE DI NONANTOLA, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 24/2017 CON ATTO DI C.C. N. 3 DEL 15/01/2024. ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO VAS (ART. 15 DEL D.LGS 152/2006, ART. 18 L.R. 24/2017) E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL RISCHIO SISMICO (ART. 5 L.R. 19/2008)

.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e la L.R. 13/2015 “Riforma del Sistema di Governo Regionale e Locale e Disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- i Decreti Legislativi 152/2006 “Norme in materia ambientale”, 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale” e 128/2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- la L.R. 4/2018 “Disciplina della valutazione ambientale dei progetti”;
- la L.R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio”;
- l’Atto di coordinamento approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2135 del 29/11/2019 “Strategia per la qualità urbana ed ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Piano Urbanistico Generale – (art. 18 e art. 34 della l.r. 24/2017)”;
- la L.R. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”;
- la L.R. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;
- il Sito della Rete Natura 2000 interessato dal Piano:
 - o IT4040010 “Torrazzuolo”
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 30/07/2007, n. 1191 “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le Linee Guida per l’effettuazione della Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004”;
- la Delibera di G.R. 22/01/2018, n. 79 “Approvazione delle Misure Generali di conservazione, delle Misure Specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”;
- la Delibera di G.R. 08/07/2024, n. 1562 “Ampliamento della rete dei Siti Natura 2000”
- la Delibera di G.R. 24/06/2024, n. 1227 “Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000”

- la Delibera di G.R. 10/07/2023, n. 1174 “Direttiva regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) che sostituisce l’Allegato B) della propria deliberazione n. 1191/07 in materia di procedure di Vinca, nonché gli allegati D) ed E) della propria deliberazione n. 79/18 in materia di attività prevalutate”
- L’atto dell’Assemblea Legislativa del 23/07/2026, con la quale è stata approvata la modifica alla L.R. 24/2017, così come da proposta della Giunta Regionale di cui alla DGR n. 998 del 15/06/2026 e come emendato a seguito della lettura della proposta stessa;

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Modena, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 46 del 18/03/2009.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 104 del 29/06/2023, a norma dell’art. 45 comma 2 della L.R. 24/2017, ha assunto la proposta di PUG completa di tutti gli elaborati costitutivi; con la medesima deliberazione la Giunta Comunale ha disposto la comunicazione dell’assunzione della proposta all’organo consiliare;

Sul BURERT n. 194 del 19/07/2023 è stato pubblicato l’avviso di deposito del PUG assunto e il Comune ha depositato di una copia cartacea completa della proposta di Piano assunta presso la sede dell’Ufficio di Piano del Comune e ha provveduto alla sua pubblicazione per un periodo complessivo di 60 giorni consecutivi, a decorrere dal 19/07/2023 e fino al 17/09/2023 sul sito istituzionale dell’ente.

Il periodo di deposito pubblicazione, inizialmente pari a 60 giorni è stato prorogato di ulteriori 12 giorni consecutivi con Atto di Giunta Comunale n. 135 del 12/09/2023 e pubblicazione di avviso sul BURERT n. 261 del 27/09/2023, pertanto entro il 29/09/2023 chiunque ha potuto formulare osservazioni sui contenuti della proposta di Piano assunta.

Successivamente la Giunta Comunale con atto n. 3 del 08/01/2024 ha deliberato la proposta di decisione sulle osservazioni, ha ritenuto di approvare il documento di controdeduzione e di comunicare tale proposta al Consiglio Comunale ai fini dell’adozione del piano.

In particolare, ai sensi dell’art. 13, comma 5 del d.lgs. 152/2006, il Comune ha trasmesso l’avviso di deposito per la dovuta pubblicazione alla Provincia, quale autorità competente ai sensi dell’art. 45, comma 2 della L.R. 24/2017. Tale avviso è stato acquisito agli Atti Provinciali con nota prot. 26612 del 20/07/2023, con successiva comunicazione prot. 32938 del 18/09/2023 è stata comunicata invece la proroga del periodo di deposito.

La Provincia ha pubblicato l’avviso di deposito sul proprio sito istituzionale (https://www.provincia.modena.it/wp-content/uploads/2023/07/PUG_Nonantola_assunzione.pdf).

Al termine del periodo di deposito, conclusosi il 29/09/2023 sono pervenute nr. 91 osservazioni oltre a due contributi pervenuti da enti principalmente riferiti a contenuti generali di natura normativa o strategica (AS Reti Gas e ARPAE). L’Ufficio di Piano inoltre ha predisposto il proprio documento di osservazioni d’ufficio volto a perfezionare i contenuti del piano assunto.

L’Amministrazione comunale, come disciplinato dall’art. 45, comma 8, della L.R. n. 24/2017, durante il periodo di deposito ha organizzato in data 11/09/2023 un incontro per la presentazione pubblica del Piano, con tempi, modalità e forme comunicative non tecniche, che hanno consentito la partecipazione e comprensione anche a soggetti non addetti ai lavori.

Il Consiglio Comunale con la deliberazione nr. 3 del 15/01/2024 ha preso atto delle osservazioni pervenute, ha approvato le controdeduzioni a tali osservazioni e ha dato atto che le modifiche e le integrazioni agli elaborati del Piano Urbanistico Generale (PUG) effettuate sulla base delle risultanze dell’attività di controdeduzione alle osservazioni e pareri, nonché di consultazione, non modificano in modo sostanziale le caratteristiche generali della proposta di Piano assunta e i criteri generali che la connotano e pertanto, con la medesima delibera, ha adottato il PUG.

Con nota acquisita al PG n. 34405 del 08/10/2024, il Comune di Nonantola ha trasmesso il PUG adottato, comprensivo delle decisioni sulle osservazioni pervenute, al CUAV della Provincia di Modena ai fini dell’espressione del parere motivato ai sensi dell’art. 46, comma 2 della L.R. 24/2017.

- La documentazione trasmessa per l'espressione del parere motivato del CUAV è costituita in dettaglio dai seguenti elaborati:

Controdeduzioni alle Osservazioni

- **Dichiarazione di sintesi**

- **QC – QUADRO CONOSCITIVO:**

INTRODUZIONE al Quadro Conoscitivo

QC.1 Sistema della pianificazione

Relazione

QC.2 Sistema sociodemografico ed economico

Relazione

QC.3 Sistema insediativo storico

- **Potenzialità archeologica del territorio nonantolano**

- Relazione

- Schede

- Tavole: Carta delle potenzialità archeologiche

- **Insediamenti storici**

- Relazione Illustrativa – Censimento dei Beni Culturali

- Tavola di localizzazione Nord, Centro, Sud

- Schede censimento Beni Culturali

- Allegato A1: Elaborato cartografico con individuazione dei nuclei censiti fino al 2004

- Allegato A2: Elaborato cartografico con individuazione dei nuclei censiti fino nel 2009

- Allegato B: Elaborato di confronto cartografico

QC.4 Sistema insediativo

- **Analisi del Centro Storico**

- Relazione

- Schede edifici (agg. dic. 2023)

- Tav.1 – Analisi e caratterizzazione (agg. dic. 2023)

- **Sviluppo insediativo e attuazione della pianificazione**

- Relazione:

- Sviluppo urbanistico degli insediamenti

- Stato di attuazione della pianificazione

- Analisi finalizzate alla perimetrazione del Territorio Urbanizzato del PUG

- Allegato:

- Stato di attuazione delle previsioni insediative di PRG al 1/01/2022 (post fine periodo transitorio LR 24/2017)

- Analisi finalizzate alla perimetrazione del territorio urbanizzato

- Tav.1 – Erosione antropica ed erosione antropica pianificata

- **Analisi del territorio urbanizzato**

- Relazione di sintesi, Allegati e Tavole

- **Sistema insediativo e dotazioni territoriali**

- Sistema insediativo – Relazione

- Sistema insediativo – Schede di analisi e caratterizzazione (agg. dic. 2023)

- Dotazioni territoriali – Relazione (agg. dic. 2023)

- Dotazioni territoriali – Schede (agg. dic. 2023)

- Tav.1 – Distribuzione delle dotazioni territoriali (agg. dic. 2023)

- Tav.2 – Re_ acqua e fognatura

- Tav.3 – Comunicazioni, energia, gas

- Tav.4 – Relazione tra sistema di trasporto e dotazioni territoriali (agg. dic. 2023)

QC.5 Sistema della mobilità

- Relazione

- Tav. 1 – Poli attrattori – Stato di fatto

- Tav. 2 – Classificazione funzionale delle strade – stato di fa0o
- Tav. 3 – Classificazione della rete ciclabile – stato di fa0o

QC.6 Geologia, geomorfologia, risorse idriche e rischi naturali:

- Valutazione del rischio di allagamento

- Relazione tecnica
- Tav. 1 – Breccia 1 – Profondità idriche massime
- Tav. 2 – Breccia 2 – Profondità idriche massime
- Tav. 3 – Breccia 3 – Profondità idriche massime
- Tav. 4 – Breccia 4 – Profondità idriche massime
- Tav. 5 – Breccia 5 – Profondità idriche massime
- Tav. 6 – Involuppo di tu0e le brecce – Profondità idriche massime
- Filma_ – Scenari di allagamento

- Struttura fisica del territorio e risorse idriche

- Relazione (agg. dic. 2023)
- Tav. 1 – Geomorfologia
- Tav. 2 – Zone omogenee per effe> locali – pericolosità sismica
- Tav. 3 – Carta della vulnerabilità sismica del territorio urbanizzato
- Tav. 4 – Rischio sismico di base del territorio urbanizzato – Aree omogenee per rischio sismico
- Tav. 5 – Idrografia superficiale
- Tav. 6 – Pericolosità idraulica
- Tav. 7 – Rischio idraulico del territorio urbanizzato
- Tav. 8 – Sistema fognario e depurativo
- Tav. 9 – Risorsa idrica – centri di pericolo potenziale (agg. dic. 2023)
- Tav. 10 – Resilienza specifica del territorio urbanizzato agli allagamenti superficiali

QC.7 Clima – Aria – Rumore

- Analisi del comfort termico

- Relazione

- Verifica dei livelli di rumore in area urbana

- Relazione

- Qualità dell'aria nell'ambiente urbano

- Relazione (agg. dic. 2023)

QC.8 Paesaggio, servizi ecosistemici, infrastrutture verdi e blu, risorse naturali, territorio rurale

- Relazione
- Tav. 1 – Alberi Monumentali e di Pregio
- Tav. 2 – Siepi e Filari albera_
- Tav. 3 – Aree boscate, agroambientali e rinaturalizzate
- Tav. 4 – Parchi e giardini d'interesse storico e paesaggistico
- Tav. 5 – Maceri
- Tav. 6 – SIC ZPS Torrazzuolo e Partecipanza Agraria
- Tav. 7a – Uso del suolo e Capacità d'uso
- Tav. 7b – Uso del suolo e Attività agricola e zootecnica
- Tav. 8 – Infrastruttura Verde Blu
- Tav. 9a - Servizi ecosistemici dell'infrastruttura Verde Blu, funzioni ecosistemiche e tipologia del Sistema Verde e della Vegetazione
- Tav. 9b - Servizi ecosistemici dell'infrastruttura Verde Blu, servizi ecosistemici associati al Sistema Verde e alla Vegetazione
- Tav. 9c - Servizi ecosistemici dell'infrastruttura Verde Blu, servizi ecosistemici complessivi forn_ dal Sistema Verde e dalla Vegetazione

- Schede - Alberi Monumentali e di Pregio
- Schede - Siepi e Filari albera_
- Schede - Aree boscate, agroambientali e rinaturalizzate
- Schede - Parchi e giardini d'interesse storico e paesaggis_co
- Schede - Maceri
- Schede - SIC ZPS Torrazzuo
- **QUADRO CONOSCITIVO DIAGNOSTICO (QCD)**
- **PUG - PIANO URBANISTICO GENERALE / Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale**
- PUG.SV - Schede dei vincoli
- Tavola dei vincoli del PUG, articolata nelle seguenti tavole:
- PUG.TV.1 - Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici (scala 1:15.000)
- PUG.TV.2 - Tutele paesaggistiche e ambientali (scala 1:15.000)
- PUG.TV.2_All_to - Allegato alla Tavola dei vincoli PUG.TV.2 "Tutele paesaggistiche e ambientali" - Fasce di tutela dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 142 co.1, le0. c, D.Lgs. 42/2004 al netto delle aree escluse ai sensi dell'art. 142, co. 2, del D.Lgs. 42/2004
- PUG.TV.3 - Tutele naturalistiche e tutele idrauliche (scala 1:15.000)
- PUG.TV.4 - Rischio idraulico: Pericolosità e criticità idrauliche nella pianificazione sovraordinata (scala 1:15.000)
- PUG.TV.5 - Rischio idraulico: Pericolosità idraulica del territorio nonantolano (scala 1:15.000)
- PUG.TV.6 - Rischio sismico: Microzonazione sismica - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (scala 1:15.000)
- PUG.TV.7 - Rischio sismico: Microzonazione sismica - Carta di microzonazione sismica - Livello 3 - F.a. P.G.A. (scala 1:15.000)
- PUG.TV.8 - Rischio sismico: Analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) (scala 1:15.000)
- PUG.TV.9a,b,c - Limiti e rispetti (scala 1:5.000)
- PUG/S.SAR – Schede ambiti di rigenerazione urbana
- PUG/S.R - Relazione
- PUG/S.D - Disciplina
- PUG/S.D.Q.RIE - Allegato alla Disciplina: Quaderno Riduzione Impatto Edilizio (RIE)
- RIE Foglio di calcolo NC_REC_AM
- RIE Foglio di calcolo RE
- PUG/S.SEF - Relazione di sostenibilità economico finanziaria delle strategie del PUG
- PUG/S.CS - Classificazione edifici di interesse culturale, storico-architettonico del Centro Storico di Nonantola - Schede
- PUG/S.BS – Classificazione edifici di interesse culturale, storico-architettonico e testimoniale – Schede
- Tavole del PUG/STRATEGIA per la qualità urbana ed ecologico ambientale:
- Tav. PUG/S.SS – Schema strutturale di assetto del territorio (scala 1:12.000)
- Tav. PUG/S.SS.U – Schema strutturale di assetto delle aree urbane (scala 1:5.000)
- Tav. PUG/S.TBS.a,b,c - Classificazione edifici ed aree di interesse culturale, storico-architettonico e testimoniale (scala 1:5.000) (inserto Centro Storico di Nonantola in scala 1:1.000)
- Tav. PUG/S.CFS – Classificazione funzionale delle strade (scala 1:15.000)
- Tav. PUG/S.RCP – Telaio portante della ciclabilità – progetto (scala 1:15.000)
- Tav. PUG/S.RCT – Telaio portante della ciclabilità – progetto – tipologie percorsi (scala 1:15.000)
- PUG/S.VAL – ValSAT – Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
- PUG/S.VAL.SNT – ValSAT – Sintesi non tecnica

- PUG/S.VincA – Valutazione di Incidenza
- **MICROZONAZIONE SISMICA E CLE (elaborati già approvati con DCC 73 del 27/10/2016)**

MICROZONAZIONE SISMICA

- Tav. 1.1 - Nord - Carta delle indagini pregresse e nuove
- Tav. 1.1 - Sud - Carta delle indagini pregresse e nuove
- Tav. 1.2.1 – Carta sezioni geologiche
- Tav. 1.2 - Nord - Carta geologico-tecnica
- Tav. 1.2 - Sud - Carta geologico-tecnica
- Tav. 1.3 - Nord - Carta isopieze primo acquifero
- Tav. 1.3 - Sud - Carta isopieze primo acquifero
- Tav. 1.4 - Nord - Carta soggiacenza primo acquifero
- Tav. 1.4 - Sud - Carta soggiacenza primo acquifero
- Tav. 1.5 - Nord - Carta te0o delle sabbie e del substrato a comportamento rigido
- Tav. 1.5 - Sud - Carta teo delle sabbie e del substrato a comportamento rigido
- Tav. 1.6 - Nord - Carta delle Microzone Omogenee in Prospe>va Sismica
- Tav. 1.6 - Sud - Carta delle Microzone Omogenee in Prospe>va Sismica
- Tav. 1.7 - Nord - Carta delle frequenze naturali dei terreni
- Tav. 1.7 - Sud - Carta delle frequenze naturali dei terreni
- Tav. 2.1 - Nord - Carta delle indagini nuove
- Tav. 2.1 - Sud - Carta delle indagini nuove
- Tav. 2.2 - Nord - Carta delle velocità delle onde di taglio Vs nei primi 30 m pc (Vs30)
- Tav. 2.2 - Sud - Carta delle velocità delle onde di taglio Vs nei primi 30 m pc (Vs30)
- Tav. 3.1 - Nord - Carta di microzonazione sismica Livello 3 – F.a.
- Tav. 3.1 - Sud - Carta di microzonazione sismica Livello 3 – F.a.
- Tav. 3.2 - Nord - Carta di microzonazione sismica Livello 3 - F.v.
- Tav. 3.2 - Sud - Carta di microzonazione sismica Livello 3 - F.v.
- Tav. 3.3 - Nord - Carta di microzonazione sismica Livello 3 - F.a. P.G.A.
- Tav. 3.3 - Sud - Carta di microzonazione sismica Livello 3 - F.a. P.G.A.
- Tav. 3.4 - Nord - Carta di microzonazione sismica Livello 3 - F.a. I.S. 0,1 - 0,5
- Tav. 3.4 - Sud - Carta di microzonazione sismica Livello 3 - F.a. I.S. 0,1 - 0,5
- Tav. 3.5 - Nord - Carta di microzonazione sismica Livello 3 - F.a. I.S. 0,5 - 1,0
- Tav. 3.5 - Sud - Carta di microzonazione sismica Livello 3 - F.a. I.S. 0,5 - 1,0
- Tav. 3.6 - Nord - Carta di microzonazione sismica Livello 3 - F.a. I.S. 0,1 - 0,3
- Tav. 3.6 - Sud - Carta di microzonazione sismica Livello 3 - F.a. I.S. 0,1 - 0,3
- Tav. 3.7 - Nord - Carta di microzonazione sismica Livello 3 - F.a. I.S. 0,3 - 0,5
- Tav. 3.7 - Sud - Carta di microzonazione sismica Livello 3 - F.a. I.S. 0,3 - 0,5
- Tav. 3.8 - Nord - Carta di microzonazione sismica Livello 3 - F.a. I.S. 1,0 – 2,0
- Tav. 3.8 - Sud - Carta di microzonazione sismica Livello 3 - F.a. I.S. 1,0 – 2,0
- Quadro conoscitivo PSC 2013 - Relazione tecnica
- Quadro conoscitivo PSC 2013 - Disposizioni normative per la riduzione del rischio sismico
- Quadro conoscitivo PSC 2013 - Indagini geognostiche e geofisiche

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

- Tav. Nonantola Nord
- Tav. Nonantola Sud
- Tav. Golfiera
- Tav. La Barchetta
- Tav. La Grande
- Tav. Le Casette
- Tav. Nonantola NE
- Tav. Nonantola NO

- Tav. Nonantola Sud
- Tav. Zona artigianale
- schede di CLE

È stata convocata pertanto una prima seduta di CUAV (tenutasi il 18/10/2024), a seguito della quale sono state poi convocate 5 sedute di struttura tecnico-operativa e due sedute finali di CUAV, rispettivamente in data 24/02/2026 e 27/07/2026. Nell'ambito di tale percorso il Comune di Nonantola ha fornito la documentazione integrativa o aggiornata sulla base dei rilievi formulati dagli enti. In particolare, con nota acquisita agli Atti Provinciali in ultimo con prot. n. 26209 del 21/07/2026 e 26851 del 27/07/2026 il Comune di Nonantola ha trasmesso agli enti partecipanti al CUAV gli elaborati modificati e coordinati sulla base delle richieste emerse nelle sedute di STO-CUAV ai fini dell'espressione del parere motivato e con ulteriore nota acquisita al prot. 6749 del 27/02/2026 il Comune di Nonantola ha trasmesso documenti contenenti le risposte ai rilievi formulati nelle precedenti sedute di STO e CUAV.

Infine, con nota acquisita agli Atti Provinciali al prot. 22475 del 22/06/2026 il Comune di Nonantola ha trasmesso una nota in merito all'aggiornamento del PUG a seguito dell'adozione della Variante al PAI-PO e all'aggiornamento delle mappe di pericolosità del PGRA III Ciclo e con riferimento al progetto di Legge di modifica alla L.R. 24/2017 proposto con Del. G.R. n. 998 del 15.06.2026;

Ai sensi dell'art. 19, comma 3 della LR 24/2017 l'Autorità Competente all'espressione del parere motivato di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (VAS-VALSAT) è la Provincia di Modena, che in sede di CUAV lo esprime in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale ed in merito alla compatibilità dello strumento urbanistico in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 19/2008.

Il parere motivato del CUAV, conclusivo del procedimento di approvazione del PUG di cui all'art. 46, comma 2 della L.R. 24/2017 "Fase di approvazione del Piano", deve dare specifica evidenza alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e delle motivazioni per le quali l'autorità ambientale si è eventualmente discostata dal parere di ARPAE;

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/2017, nell'elaborazione del PUG viene redatta la ValSAT dello stesso, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE, elaborando un apposito rapporto ambientale e territoriale denominato "documento di ValSAT", costituente "parte integrante del piano sin dalla prima fase della sua elaborazione, dove sono individuate e valutate sinteticamente, con riferimento alle principali scelte pianificatorie, le ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti sull'ambiente e sul territorio";

La ValSAT del PUG è componente attiva della formazione del piano, assumendo una funzione propositiva finalizzata a perseguire in maniera integrata gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, non limitandosi alla valutazione delle singole componenti ambientali; , l'elaborato di Valsat dà evidenza del processo di definizione delle scelte di piano, nonché della metodologia di misurazione degli effetti significativi delle scelte di piano sull'ambiente e sul territorio: nel documento di ValSAT si dà conto sia del processo di definizione di tali scelte, sia della metodologia di misurazione degli effetti che da esse sono prodotte. A partire dalla lettura critica del Quadro Conoscitivo e dall'individuazione delle principali emergenze, infatti il processo di ValSAT ha condotto alla definizione delle strategie del PUG.

L'autorità Competente all'espressione del parere motivato di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 è la Provincia di Modena ai sensi dell'art. 19, comma 3, della L.R. 24/2017;

Il Comune di Nonantola, nella sua qualità di Autorità procedente, ha provveduto alla trasmissione della Val.S.A.T./VAS, quale parte integrante della documentazione costituente il PUG adottato.

Il parere motivato, espresso ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/2006, ha valore e gli effetti di valutazione ambientale di cui all'art. 19 della L.R. 24/2017;

Considerato che la Provincia di Modena, nell'ambito del CUAV, si esprime con il presente Decreto, relativamente alle proprie competenze, ovvero:

- in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale del PUG, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, previa acquisizione del parere di ARPAE e degli altri enti competenti in materia ambientale;
- in ordine alle condizioni di pericolosità sismica locale del territorio interessato;

Il parere motivato VAS funzionale all'approvazione del PUG di Nonantola, espresso durante la seduta conclusiva del CUAV del 27/07/2026, redatto a firma del Funzionario Responsabile dell'Unità Operativa Urbanistica e assunto agli atti con prot. 26969 del 27/07/2026, corredato dei relativi allegati è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Inoltre il Parere motivato VAS fa proprio ed include il parere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in ordine alla valutazione di compatibilità con le esigenze di riduzione del rischio sismico, in riferimento alle condizioni di pericolosità sismica locale, alle condizioni richiamate nell'istruttoria prot. 26969 del 27/07/2026, allegato A dello stesso parere motivato VAS;

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio Urbanistica, Centrale Unica di Committenza e Contratti ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla proposta del presente atto, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali

Per quanto precede:

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) Di richiamare e fare proprio in modo integrale il parere motivato VAS funzionale all'approvazione del PUG di Nonantola, espresso durante la seduta conclusiva del CUAV del 27/07/2026, redatto a firma del Funzionario Responsabile dell'Unità Operativa Urbanistica e assunto agli atti con prot. 26969 del 27/07/2026, corredato dei relativi allegati.
- 2) Di confermare che il parere motivato, espresso ai sensi dell'art. 15, del D.lgs. 152/06, ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017.
- 3) Di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 152/06 il presente decreto.
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

- 5) Di dare atto che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo al momento della sua sottoscrizione.

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)